

inventā[®]

*Das Beste
für Ihr Haus!*

Halb-Cassetten Markise

■ **GALA** ^{PLUS}

Gelenkarm Markise

■ **GALA**



Individuell, formvollendet, langlebig.

Die Markisen-Familie **GALA** wird in 4 Hauptvarianten mit vielem individuellen Ausstattungszubehör gefertigt. Alle Modelle werden serienmäßig mit Design-Seitenteilen aus stabilem Aluminium-Druckguss ausgeliefert.

Die Halbcassetten-Markisen **GALA^{PLUS}** bzw. **GALA-L^{PLUS}** verfügen über ein integriertes abgerundetes Schutzdach und einen Stoff-Volant.

Formvollendet erscheinen die Markisen **GALA^{PLUS}** mit zusätzlichem Alu-Volant, der die mechanischen Bauteile weitgehend abgedeckt, die Gesamtoptik zur Halbcassette abrundet und damit auch die eingefahrene Markise wirkungsvoll vor Umwelteinflüssen schützt.

Die beiden Modellvarianten **GALA-L** und **GALA-L^{PLUS}** sind für schmale Baubreiten mit trotzdem großem Ausfall geeignet. Die Gelenkarme sind untereinander angeordnet, die Volanthöhe wird der etwas größeren Bauhöhe angepasst.

Alle Systemteile der Baureihe **GALA** sind mit hochwertiger Oberflächenveredelungselemente bestehen aus nichtrostendem Edelstahl. Stabile Gelenkarme, versehen mit hochbelastbaren gesenkgeschmiedeten Gelenkteilen, garantieren eine lange Lebensdauer.

Die Bedienung erfolgt mit einem leichtgängigen Kegelradgetriebe, auf Wunsch sehr komfortabel mit Motorantrieb.



GALA^{PLUS}

Halb-Cassettenmarkise, mit Alu-Volant (großes Design-Ausfallprofil), der klassische Volant aus Stoff wird nicht mehr benötigt.



GALA^{PLUS}

Halb-Cassettenmarkise, mit Stoff-Volant



GALA

Gelenkarm-Markise mit Alu-Volant, zum Abdecken der Arme im geschlossenen Zustand



GALA

Gelenkarm-Markise mit Stoff-Volant, klassische Bauweise

inventä[®]
*Das Beste
für Ihr Haus!*



Lassen Sie sich von unseren
Stoffen inspirieren!

Hier eine kleine Auswahl:



Die Volant-Optik

großes Ausfallprofil
mit Alu-Volant

Ausfallprofil
mit Stoff-Volant gerade,
Form Nr. 1

Ausfallprofil
mit Stoff-Volant gewellt,
Form Nr. 5



Unser Anspruch an Qualität



- Sehr stabile Gelenkarme für einen **Ausfall bis 4 m**
- Die Gelenkteile der Arme sind **gesenkgeschmiedet** und somit hochbelastbar
- Alle Verbindungsteile sind **ausschließlich aus Edelstahl** gefertigt
- Die Arme entstehen in **Präzisionsfertigung**, die Gelenkteile werden auf computergesteuerten Maschinen den Armprofil-Toleranzmaßen angepasst

- Über **200 moderne Dessins** bieten für jeden ein passendes Ambiente
- Die **Tücher** sind aus **bewährtem Acryl-gewebe** gefertigt, in den Qualitäten 300g oder 360g pro m²
- Alle Stoffe haben eine **Vollschutz-Imprägnierung**, sind licht- und wetterbeständig, reiß- und verrottungsfest
- Auf Wunsch bieten wir Ihnen Stoffe mit **All-Weather-Beschichtung**

Typenvielfalt ■ GALA



GALA · GALA PLUS



GALA L · GALA L PLUS

Ausfall, cm	150	200	250	300	350	400	200	250	300	350	400	
Mindestbreite, cm	209	251	300	347	399	442	147	171	195	221	242	
max. Anlagenbreite, cm	600 (bis 700 auf Anfrage)						400					
Gelenkarme	Sicherheitsplus - Arm mit Doppelseil-Technik, mit Flyer-Kette auf Wunsch						Sicherheitsplus - Arm mit Doppelseil-Technik mit Flyer-Kette auf Wunsch					
Position der Gelenkarme	parallel						untereinander					
Gelenke	Ober-, Unterarmgabel und Mittelgelenk gesenkgeschmiedet auf Wunsch lieferbar						Ober-, Unterarmgabel und Mittelgelenk gesenkgeschmiedet nicht lieferbar					
Großes Ausfall-Profil (Alu-Volant) anstelle Stoff-Volant	auf Wunsch lieferbar						auf Wunsch lieferbar					
Antrieb mit Kegelradgetriebe	serienmäßig						serienmäßig					
Antrieb mit Motor oder Funkmotor	auf Wunsch lieferbar						auf Wunsch lieferbar					
Sonnen- und Windwächter	auf Wunsch lieferbar						auf Wunsch lieferbar					
Beleuchtungssystem	auf Wunsch lieferbar						nicht lieferbar					
Kollektion Elegance und Sunline	serienmäßig						serienmäßig					
Kollektion Gesundheit und Ambiente	auf Wunsch lieferbar						auf Wunsch lieferbar					
Serienfarben	weiß RAL 9016						weiß RAL 9016					
	silber-metallic RAL 9006						silber-metallic RAL 9006					
	braun RAL 8077						braun RAL 8077					

Alle RAL-Farbtöne auf Wunsch lieferbar

Technische Änderungen vorbehalten



Zubehör

Handsender zur Bedienung der **Markise mit eingebautem Funkmotor**



Sonnen- und Windwächter SWS 42, mit Steuereinheit, die verkabelte Lösung. Einstellbar auf individuelle Verhältnisse, zuschaltbarer Automatikmodus

Funkbetriebener Sonnen- u. Windwächter SWS 641, Sonnen- und Windsensor-modul solarbetrieben, keine Verkabelung zwischen den Modulen, die Markise muß mit Funkmotor ausgestattet sein. Einstellbar auf individuelle Verhältnisse, zuschaltbarer Automatikmodus

INVENTA-Markisen halten länger.



Ihr INVENTA-Fachbetrieb ... kompetent in Beratung und Service